



LIFAN MOTORS



5* años
GARANTIA
MOTOR
ó 150.000 kms

*Ver detalle en página web.

LIFANContigo
POSTVENTA CONFIABLE

FOISON
VEHÍCULOS COMERCIALES LIFAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FOISON
VEHÍCULOS COMERCIALES LIFAN

	FOISON CARGO	FOISON CARGO XL	FOISON ONE	FOISON BOX	FOISON D/C	FOISON BOX D/C
MOTOR						
Tipo	4 Cilindros en línea, MPI	4 Cilindros en línea, MPI	4 Cilindros en línea, MPI	4 Cilindros en línea, MPI	4 Cilindros en línea, MPI	4 Cilindros en línea, MPI
Cilindrada	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
N° de válvulas	16V	16V	16V	16V	16V	16V
Transmisión / N° vel.	Mecánica / 5	Mecánica / 5	Mecánica / 5	Mecánica / 5	Mecánica / 5	Mecánica / 5
Potencia (HP / RPM)	83 / 6000	83 / 6000	83 / 6000	83 / 6000	83 / 6000	83 / 6000
Torque máximo (Nm / RPM)	108 / 4000	108 / 4000	108 / 4000	108 / 4000	108 / 4000	108 / 4000
Tipo de Combustible	Gasolina sin Plomo 93	Gasolina sin Plomo 93	Gasolina sin Plomo 93	Gasolina sin Plomo 93	Gasolina sin Plomo 93	Gasolina sin Plomo 93
CHASIS						
Frenos delanteros	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Suspensión delantera	Indepnte. tipo MC Pherson	Indepnte. tipo MC Pherson	Indepnte. tipo MC Pherson	Indepnte. tipo MC Pherson	Indepnte. tipo MC Pherson	Indepnte. tipo MC Pherson
Suspensión trasera	Resortes tipo Ballestas	Resortes tipo Ballestas	Resortes tipo Ballestas	Resortes tipo Ballestas	Resortes tipo Ballestas	Resortes tipo Ballestas
Neumáticos	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14
N° de puertas	5	5	2	2	4	4
DIMENSIONES						
Largo (mm)	4.015	4.201	4.580	4.580	4.600	4.600
Ancho (mm)	1.595	1.650	1.615	1.615	1.646	1.650
Alto (mm)	1.900	1.908	1.892	2.400	1.959	1.908
Distancia entre ejes (mm)	2.525	2.850	2.800	2.800	2.848	2.850
Peso (kg)	1.100	1.190	1.000	1.170	1.134	1.190
Capacidad de Carga (kg)	760	960	1000	800	900	600
Peso con carga completa (kg)	1.715	1.934	1.930	1.990	1.949	1.865
Estanque de combustible (L)	40	45	40	40	45	45
N° de pasajeros	2	2	2	2	5	5
Volumen de carga (m3)	4,1	5		6,8		4,5
Pick up			2,8 x 1,52 x 0,335		2,0 x 1,54 x 0,351	
CONSUMO COMBUSTIBLE						
Carretera	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
Mixto	14.2	14.2	14.2	14.2	14.4	14.4
Ciudad	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	11.2

El valor del consumo indicado puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas y topográficas, número de pasajeros, carga y al tipo de manejo o conducción del vehículo. Las especificaciones aquí señaladas pueden variar sin previo aviso. Fotografías son referenciales y equipamiento podría variar según versión.



LIFANContigo
POSTVENTA CONFIABLE





LIFAN FOISON BOX

- Volumen de carga 6,8 m³
- Dirección asistida de serie
- Equipo de frío -5 °C opcional
- Euro 5

FOISON

VEHÍCULOS COMERCIALES LIFAN



LIFANContigo
POSTVENTA CONFIABLE



LIFAN FOISON ONE

- Capacidad de carga 1.000 kg
- Dirección asistida y aire acondicionado opcional
- Euro 5



LIFAN FOISON CARGO XL

- Volumen de carga de 5 m³
- Capacidad de carga de 960 kg
- Dirección asistida opcional
- Euro 5

Cuenta
con



®



LIFAN MOTORS

FOISON

VEHÍCULOS COMERCIALES LIFAN



LIFANContigo
POSTVENTA CONFIABLE

LIFAN FOISON D/C

- Capacidad para 5 pasajeros
- Capacidad de carga 900 kg
- Aire Acondicionado
- Euro 5



LIFAN FOISON BOX D/C

- Volumen de carga 4,5 m³
- Dirección asistida de serie
- Euro 5



LIFAN FOISON CARGO

- Volumen de carga de 4,1 m³
- Capacidad de carga de 760 kg
- Dirección asistida opcional
- Euro 5

Cuenta
con



®



LIFAN MOTORS